


Resultados preliminares del III Censo Nacional de Talla en Escolares 2005 a nivel de distrito


En el año 2005, más de 420 mil estudiantes de primaria de 6 a 9 años de edad, o el 22 por ciento de ellos, presentaban desnutrición crónica. Respecto a 1999, la desnutrición crónica se redujo, tanto en términos absolutos como relativos (véase el Anexo 1).

Las regiones con mayor tasa de desnutrición crónica son Huancavelica, Apurímac, Huánuco y Ayacucho. Mientras que las regiones con mayor número de estudiantes de primaria con desnutrición crónica son Cajamarca, Cusco, Junín, Piura, La Libertad, Lima Metropolitana y Puno, las que concentran al 50 por ciento de estos estudiantes.

Tasa de desnutrición crónica en escolares, 2005



Número de escolares con desnutrición crónica, 2005



Cinco distritos cuentan con aproximadamente 3 mil estudiantes de 6 a 9 años de edad con desnutrición crónica: San Juan de Lurigancho y Ate, en Lima Metropolitana, Juliaca, en Puno, y Cajamarca y Bambamarca, en Cajamarca. De otro lado, en siete distritos la tasa de desnutrición crónica supera el 70 por ciento: Huayllay Grande, Huanca-Huanca y Callanamarca, en Huancavelica, Tauria, en Arequipa, Chetilla, en Cajamarca, Llumpa, en Ancash, y Aparicio Pomares, en Huanuco (véase el Anexo 2).

Se consideró desnutrido crónico a un estudiante de primaria de 6 a 9 años de edad si su talla era menor que el promedio internacional, correspondiente a su edad y género, en dos desviaciones estándar (entre 10 y 14 centímetros, para las edades consideradas). La tabla de referencia pertenece a la Organización Mundial de la Salud¹ y es la misma que se utilizó para el cálculo de la desnutrición crónica en los censos de talla en escolares de 1993 y 1999.

La Unidad de Estadística del Ministerio de Educación ha organizado el Censo Nacional de Talla en Escolares en tres oportunidades: 1993, 1999 y 2005. El III Censo Nacional de Talla en Escolares 2005 tuvo una cobertura efectiva del 93 por ciento de las escuelas primarias del país, en una operación que involucró la participación de los docentes de Educación Primaria a nivel nacional, las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local.

Para recibir periódicamente Edudatos puede suscribirse enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: edudatos@minedu.gob.pe

¹ Organización Mundial de la Salud. "Medición del cambio nutricional: directrices para evaluar el efecto nutricional de programas de alimentación suplementaria destinados a grupos vulnerables". Ginebra 1983.

ANEXO 1

PERÚ : Tasa de desnutrición crónica en la población escolar de 6 a 9 años de edad según región, 1999 y preliminar 2005

País / Región	1999			Preliminar 2005 ^{a/}		
	N° niños tallados de 6 a 9 años de edad	N° de niños con desnutrición crónica	Tasa de desnutrición crónica	N° niños tallados de 6 a 9 años de edad	N° de niños con desnutrición crónica	Tasa de desnutrición crónica
PERU	2 059 426	574 314	27,9	1 934 652	423 049	21,9
Amazonas	39 567	16 387	41,4	36 191	11 841	32,7
Ancash	93 007	31 168	33,5	82 702	22 090	26,7
Apurímac	42 320	19 785	46,8	38 656	15 494	40,1
Arequipa	77 304	10 714	13,9	76 749	7 246	9,4
Ayacucho	54 610	24 408	44,7	53 116	20 437	38,5
Callao	49 826	4 207	8,4	50 484	3 402	6,7
Cajamarca	132 780	62 235	46,9	119 841	45 109	37,6
Cusco	102 509	40 552	39,6	100 918	33 976	33,7
Huancavelica	44 922	24 716	55,0	43 801	23 146	52,8
Huánuco	67 641	30 371	44,9	63 034	24 313	38,6
Ica	50 415	7 618	15,1	47 205	4 574	9,7
Junin	108 703	40 462	37,2	96 428	30 442	31,6
La Libertad	115 614	34 158	29,5	114 261	27 483	24,1
Lambayeque	83 954	19 652	23,4	77 672	13 489	17,4
Lima Metropolitana	419 944	37 775	9,0	414 212	26 417	6,4
Lima Provincias	63 838	12 347	19,3	57 911	8 502	14,7
Loreto	88 049	31 603	35,9	72 762	19 610	27,0
Madre De Dios	7 778	1 577	20,3	7 790	988	12,7
Moquegua	9 490	920	9,7	9 485	503	5,3
Pasco	25 756	9 385	36,4	21 281	5 603	26,3
Piura	138 300	45 894	33,2	124 623	30 355	24,4
Puno	103 635	32 611	31,5	96 516	25 202	26,1
San Martín	66 094	20 107	30,4	61 028	13 138	21,5
Tacna	18 536	1 325	7,1	17 852	739	4,1
Tumbes	14 426	2 327	16,1	13 216	1 186	9,0
Ucayali	40 408	12 010	29,7	36 918	7 764	21,0

a/ Resultados preliminares al 25 de Julio del 2006.

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censos Nacionales de Talla en Escolares 1999 y 2005.

Elaboración: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Unidad de Estadística Educativa.